



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 69 – ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Ремонт, реконструкция и модернизация на напоителна система „Кумански дол“, с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Агрико 2000“ ООД, ЕИК: 130048240, седалище и адрес на управление: община Самоков, с. Ковачевци, Софийска област

Кратко описание на инвестиционното предложение: С инвестиционното предложение се предвижда ремонт, реконструкция и модернизация на напоителна система „Кумански дол“, с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков за водообезпечаване на напояването на земеделски земи с площ от 9610 дка, разположени в землището на с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков. В началото на 60-те години на миналия век в района е изградена напоителната система „Кумански дол“, с изградени язовир „Кумански дол“ и система от напорни тръбопроводи и открити канали за напояване на отглежданите култури. Общата площ на съществуващата напоителна система „Кумански дол“ е била 12745 дка. Дължината на съществуващите напорни тръбопроводи е 28110 м, а на откритите канали – 16840 м. Тръбопроводите са били предназначени да осигурят напорно водоснабдяване на отделни зони, при които да се използва нисконапорна технология за гравитачно поливане – чрез гравитачни поливни крила, или за осигуряване на вода в зони, в които да се използват мобилни дизелови помпи за транспортиране на водата в по-високо разположените площи. Всички тръбопроводи и канали, както и други съоръжения за напояване, са в лошо състояние – тръбопроводите са запушени и компрометирани, а откритите канали са изцяло разрушени и ликвидирани. Чрез реконструкцията ще се осигури водообезпечаване на отделните зони от реконструираната система, позволяващо използването на високоефективни техники за напояване – дъждуване, микро дъждуване, капково напояване и др. Общата нетна площ на земеделските земи включени



в реконструираната напоителна система „Кумански дол“, е 9610 дка. Площта на земите е структурирана в 4 масива:

- Масив 1 – 650 дка;
- Масив 2 – 1646 дка;
- Масив 3 – 4018 дка;
- Масив 4 – 3296 дка.

Напоителната система ще започне от язовир „Кумански дол“ и ще се състои от тръбопроводи с различни диаметри, които ще преминат през двете землища. Плануваната вода за един сезон ще бъде около 569589 м³.

Общата дължина на тръбопроводите в двете землища ще бъде 37238,80 м. Напоителната система, която ще бъде изградена през землище с. Ковачевци ще бъде с обща дължина около 24586,13 м, а през землището на с. Поповяне дължината на съоръженията ще бъдат 12652,67 м, като ще бъдат използвани тръби с ф125, ф140, ф160, ф180, ф200, ф225, ф280, ф315, ф335, ф500. Имотите, които ще се напояват са с начин на трайно ползване – ниви, ливади.

Водовземането ще се осъществява от язовир „Кумански дол“. Реконструираната тръбна мрежа на напоителната система ще започне от съществуващия напорен тръбопровод, непосредствено след излизане от парцела на язовира. Предвижда се напоителната система да се състои от следните елементи:

- **Водомерна шахта:** На реконструирания довеждащ тръбопровод в нова водомерна шахта след връзката със съществуващия напорен тръбопровод ще бъде монтиран водомер за измерване на отклоненото водно количество към напоителната система;
- **Довеждащ тръбопровод:** Довеждащият тръбопровод ще започва от водовземното съоръжение и по трасе преминаващо през общински пътища ще достига до помпената станция за напоителната система. Дължината на довеждащия тръбопровод ще е 1816,54 м и ще бъде изграден от HDPE тръби с диаметър DN500;
- **Помпена станция за напояване:** Помпената станция за напояване ще бъде изградена в поземлен имот с идентификатор 37527.229.1 и ще е със застроена площ около 158 м². Чрез помпената станция ще се осигурява изтласкването на водите към клоновете на разпределителната водопроводна мрежа за напояване. В имота ще бъде изграден и нов трафопост, захранването на който ще се осъществи от електропреносната мрежа СрН 20 киловолта. Електрозахранването на помпите ще се осигури от подземно кабелно трасе с дължина 2392,90 м, площта на сервитутната зона е 9,445 дка.
- **Разпределителна водопроводна мрежа:** Разпределителната водопроводна мрежа ще се състои от отделни клонове напорни тръбопроводи, които провеждат необходимите водни количества до хидрантите, от които ще се водовзема за дъждовалната техника или за разпределителните тръбопроводи за капково напояване. Общата дължина на разпределителната мрежа ще е 34623 м.
- **Отводнителен тръбопровод от ПС:** Отводнителният тръбопровод от помпената станция за напояване ще служи за оттичане на условно чисти води от станцията при промивки, технологични почиствания и евентуални течове в нея. Дължината му ще е 384,26 м.

Тръбопроводите на напоителната система „Кумански дол“ ще преминат през р. Палакария (2 бр. преминавания), р. Крайна (5 бр.), р. Кумански дол (1 бр.), р. Божин дол (1 бр.), р. Лустра (при изпълнението на фундаментите на мост канала) и безименна река – ляв приток на р. Крайна (1 бр.).

Изграждането на трасетата на напоителната система и външното ел. захранване ще преминат основно през съществуващи полски пътища, терени на градско и крайградско движение. Транспортният достъп до обекта ще се осъществи от съществуващи полски общински пътища. Не се предвижда промяна на транспортната инфраструктура.



За питейни нужди на работниците по време на строително-монтажните работи ще се доставя бутилирана минерална вода. Битово-фекалните отпадъчни води по време на строителството ще бъдат третираны в химически тоалетни. Възложителят ще сключи договор за тяхната поддръжка и почистване.

Така представено, инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „л“ от Приложение № 2 към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Извършена е проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Дунавски район“. Съгласно последно получено становище на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с изх. № ПУ-01-582-(1)/17.11.2020 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

Язовир „Кумански дол“, както и предвидените за изграждане напоителна система, помпена станция, трафопост и електрозахранване, не попадат в защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, но попадат изцяло или отчасти в границите на следните защитени зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие:

- защитена зона за опазване на дивите птици BG0002084 „Палакария“, обявена със Заповед № РД-133/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 26/2012г.);
- защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000617 „Река Палакария“, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000308 „Верила“, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение № 661/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 85/2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, оценката за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС се установи, че реализирането на дейностите предвидени с инвестиционното предложение за „Ремонт, реконструкция и модернизация на напоителна система „Кумански дол“, с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков, Софийска област са допустими спрямо заповедта за обявяване на защитена зона BG0002084 „Палакария“ за опазване на дивите птици.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), представляващи предмет на опазване в защитени зони. Във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатите защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.



МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве;

1. Инвестиционното предложение е свързано с ремонт, реконструкция и модернизация на напоителна система „Кумански дол“, с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков за водообеспечаване на напояването на земеделски земи. Чрез реконструкцията ще се осигури водообеспечаване на отделните зони от реконструираната система, позволяващо използването на високоефективни техники за напояване – дъждуване, микро дъждуване, капково напояване и др.
2. Дължината на съществуващите напорни тръбопроводи е 28110 м, а на откритите канали – 16840 м. Общата дължина на тръбопроводите в двете землища ще бъде 37238,80 м. Напоителната система, която ще бъде изградена през землище с. Ковачевци ще бъде с обща дължина около 24586,13 м, а през землището на с. Поповяне дължината на съоръженията ще бъдат 12652,67 м.
3. За Подробен устройствен план – Парцеларен план и план за застрояване (ПУП-ПП и ПЗ) за Напоителна система за поливане на земеделски култури в землището на с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и е постановено Решение № СО – 23 – БО/2019 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София, с характер на не се извършва екологична оценка.
4. С Решение № 49 на Общински съвет – Самоков по протокол № 3 от 18.12.2019 г. се одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за напоителната система за поливане на земеделски култури в землището на с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков.
5. Съгласно представената информация по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, е издадена Заповед № 01-1955/18.12.2019 г., с която е одобрен ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 37527.229.1., по кадастралната карта на с. Ковачевци, м. „Богевци егреци“, община Самоков, собственост на възложителя, като се обособява поземлен имот за техническа инфраструктура – „Ти“ с отреждане за „помпена станция и трафопост“ при следните параметри на застрояване – Плътност на застрояване – до 40%; Кинт – до 1,0, височина на сградите до 10 м и минимална озеленена площ – 60%. (не я намирам заповедта)
6. Със Заповед № 01-524/16.04.2020 г. на кмета на община Самоков, на „Агрико 2000“ ООД се учредява право на прокарване на тръбопровод за напоителна система на землища в с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков.
7. Със Заповед № 01-1068/30.07.2020 г. на кмета на община Самоков се одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземна електропроводна кабелна линия 20 kV до поземлен имот с идентификатор 37527.229.1 в м. „Богевци егреци“, землище на с. Ковачевци, община Самоков.
8. С реконструкцията на напоителната система и реализирането на предлаганите добри практики за напояване на културите в разглежданите земеделски земи се създават предпоставки за пестеливо и рационално използване на водите. Технологиите за напояване е съобразена с теренните особености на площите, които ще се напояват. Технологиите спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система.

9. При осъществяване на обекта не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията се осъществяват съгласно действащите нормативни изисквания.
10. През време на изпълнение на строително-монтажните работи се очаква да се образуват незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират в контейнер и ще се извозват на определено от общината място. Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на депо от оторизирана фирма – съгласно сключен договор.
11. За питейни нужди на работниците по време на строително-монтажните работи ще се доставя бутилирана минерална вода. Битово-фекалните отпадъчни води по време на строителството ще бъдат третираны в химически тоалетни. Възложителят ще сключи договор за тяхната поддръжка и почистване. Не е предвидено използване на води от собствени водоизточници и/или изграждане на такива.
12. Изграждането на трасетата на напоителната система и външното ел.захранване ще преминат основно през съществуващи полски пътища, терени на градско и крайградско движение. Транспортният достъп до обекта ще се осъществи от съществуващи полски общински пътища. Не се предвижда промяна на транспортната инфраструктура.
13. Предвид факта, че въздействието от реализацията на инвестиционното предложение се очаква да бъде локално, не се очаква да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията в защитените зони, спрямо процедурирани и одобрени до момента планове, проекти и/или инвестиционни предложения.
14. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 10-58-1/26.10.2020 г., реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до възникване на здравен риск за населението на общината.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. С инвестиционното предложение се предвижда ремонт, реконструкция и модернизация на напоителна система „Кумански дол“, с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков за водообезпечаване на напояването на земеделски земи с площ от 9610 дка, разположени в землището на с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков. Имотите, които ще се напояват са с начин на трайно ползване – ниви, ливади.
2. Не се предвижда при реализацията на инвестиционното предложение увеличаване на обработваемите площи в защитените зони.
3. В близост на територията на обекта няма паметници на културата, които могат да бъдат засегнати при реализацията на инвестиционното предложение.
4. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху мочурища, речни устия и крайречни области.
5. В близост до инвестиционното предложение няма крайбрежни зони и морска околна среда. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху планински и горски райони. По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в района.

6. Реализацията на инвестиционното предложение не касае „Залесяване на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения“, и е допустима спрямо Заповедта за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002084 „Палакария“.
7. При реализацията на инвестиционното предложение не се засягат природни местообитания и местообитания на растителни видове, предмет на опазване в защитените зони и не може да се очаква загуба на площ, както и увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние.
8. Предвид местоположението на поземлените имоти и характера на предложението (трасетата на напоителната система и електрозахранването ще преминат през съществуващи полски пътища), няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на екологичната мрежа.
9. Съгласно становище на БДДР, изх. № ПУ-01-582-(1)/17.11.2020 г.:
 - 9.1. Инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ) определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
 - 9.2. Част от клоновете на довеждащия водопровод на напоителната система, както и част от имотите, които ще бъдат напоявани, попадат в буферната зона с радиус 1000 м от ТК Поповяне, Самоков, с разрешително № 11510447/08.12.2009 г. и срок 08.12.2034 г., за обществено питейно-битово водоснабдяване. Съоръжението е без определена СОЗ по реда на Наредба № 3.
 - 9.3. Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до промени в качеството на атмосферния въздух в района.
2. Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и не предвижда добив на подземни богатства.
3. Не се очаква нарушаване или промяна на категорията на земята, както и промяна на почвеното плодородие от бъдещата експлоатация на напоителната система.
4. Инвестиционното предложение не предвижда използването на технологии, които да причиняват замърсяване на повърхностните и подземни води. Поради това реализацията на инвестиционното предложение не променя състоянието на повърхностните води и не оказва никакво въздействие върху тях.
5. Съгласно становище на БДДР, изх. № ПУ-01-582-(1)/17.11.2020 г.:
 - 5.1. Инвестиционното предложение попада в повърхностно водно тяло BG11S789R1004, Искър. При подземно преминаване на тръбопроводите през водни обекти, не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху горепосочените елементи за качество на водното тяло и доведе до влошаване на

екологичното и химичното състояние на водното тяло и до непостигане на поставените цели при спазване на посочените в становището мерки.

- 5.2. Инвестиционното предложение попада в подземно водно тяло BG1G000000NQ031 „Порови води Неоген-Кватернера – Самоковска долина“. С реализирането на намерението не се очаква пряко въздействие върху химичното и количествено състояние на подземното водно тяло.
- 5.3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., при условие, че се спазват посочените мерки в т.1.1.2. и нормативните изисквания посочени в т. 2 от същото становище.
6. Обхватът на въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда е незначителен (в рамките на строителните площадки), като въздействието може да се определи като краткотрайно и обратимо.
7. При реализацията на инвестиционното предложение и при последваща експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на община Самоков, кметство с. Поповяне и кметство с. Ковачевци. Възложителят самостоятелно е оповестил предложението, като е представил доказателства за това.
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 2.1. От компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 2.2. От община Самоков чрез интернет страницата и информационното табло в сградата на общината.
 - 2.3. От кметство с. Поповяне чрез информационното табло на кметството.
 - 2.4. От кметство с. Ковачевци чрез информационното табло на кметството.
3. С писмо, изх. № 04.00-25/04.03.2020 г., изпратено до РИОСВ – София, кметът на община Самоков удостоверява, че инвестиционното предложение е обявено на жителите на общината в периода 23.10.2020 г. до 05.11.2020 г. С писмо, изх. № 33/16.11.2020 г., кметския наместник на с. Поповяне удостоверява, че в законоустановения срок на обявяване няма постъпили или писмени възражения. С писмо, изх. № 276/11.11.2020 г. кметът на кметство с. Ковачевци удостоверява, че в законоустановения срок на обявяване няма постъпили или писмени възражения от заинтересованото население.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозиран писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните дейности, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. Преминаването на линейната инфраструктура през повърхностни водни обекти, както и водовземането да започне след получаване на необходимите разрешителни от съответните компетентни органи по Закона за водите, а именно Басейнова Дирекция „Дунавски район“.



3. Да не се допуска разлив на масла и горива от строителна механизация и транспорта по време на строителните работи и смесване с повърхностни води.
4. Да се сключи договор със специализирана фирма за извозване на формираните битово-фекални отпадъчни води по време на строителството от поставените химически тоалетни.
5. Да се определят места за временно съхранение на земни маси, генерирани по време на изкопните работи. Хумусният материал, предвиден за временно съхранение, да не е по-висок от 10 м.
6. Да се спазват изискванията на чл. 43 от Закона за опазване на околната среда. Хумусът от терена да бъде иззет, депониран и оползотворен в съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени (ДВ бр. 89/22.10.1996 г., изм.).
7. Да не се допуска нарушаване на терени, извън определените за реализация на предложението. При наличие на такива, същите да се почистят и възстановят.
8. Да се спазват мерките и изискванията от становище с изх. № ПУ-01-582-(1)/17.11.2020 г. на БДДР (копие, от което е предоставено на възложителя).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение за „Ремонт, реконструкция и модернизация на напоителна система „Кумански дол“, с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 20.11.2020

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

