



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-01-19 (6)

гр. Плевен15.05.....2025 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2, чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № PP-01-19/13.02.2024 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11160136/22.02.2018 г. за водовземане от повърхностен воден обект р. Искър, изменено с решение № 3341/12.08.2021 г. Към заявлението са приложени мотиви и обосновка на исканото изменение на разрешително, във връзка с увеличаване на напояваните земеделски площи.

Заявено е изменение на разрешителното в следните раздели:

1. В раздел „*Разрешено водно количество*“ – увеличава се разрешеното водно количество за цел напояване на 0,693 л/сек.
2. В раздел „*Лимит на ползваната вода:*“ – увеличава се лимита на ползваната вода на 13 150 м³/годишно и общо на 1 087 890 м³/годишно.
3. В раздел „*Място на водоползването:*“, *т. II* – увеличават се площите за напояване, като обектите на водоснабдяване в ПИ 23039.7.445, м. „Цареви кладенци“, с. Доспей, общ. Самоков, обл. София, са както следва:
 - в оранжерии – 3 бр., с обща площ $F_{\text{обща}}=10.97$ дка, включващи:
 - голяма стъклена оранжерия с $F_1=9.87$ дка
N – 42°18'59.91", E – 23°32'53.37", Z – 979.500
 - малка стъклена оранжерия с $F_2=0.60$ дка
N – 42°18'57.47", E – 23°32'58.30", Z – 979.500
 - полиетиленова оранжерия с $F_1=0.50$ дка
N – 42°18'54.97", E – 23°32'56.24", Z – 979.500
 - площи на открито, с обща площ $F_{\text{обща}}=8.30$ дка, включващи отглеждане на:
 - малини $F_{\text{общо}} = 5.00$ дка; череши $F_{\text{общо}} = 1.50$ дка; зеле $F_{\text{общо}} = 0.30$ дка;
 - зеленчуци $F_{\text{общо}} = 0.60$ дка; лавровишни $F_{\text{общо}} = 0.40$ дка и кипариси $F_{\text{общо}} = 0.50$ дка.
4. В раздел „*Схема и технически параметри на съоръженията:*“ се добавят нови съоръжения и текстът придобива следното съдържание:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

- Водовземане на левия бряг на р. Искър чрез естествен бараж от речни камъни;
- Водовземна метална тръба $\varnothing 1100$, $L=22.50$ м, кота теме тръба 993.92;
- Довеждащ земнонасипен канал с $B=1.60-0.80$ м, $L=945.0$ м;
- Земен басейн с $F=58.395$ м², служещ като вододел на водните маси;
- Главен канал Г-1 с $L=411.00$ м и $B=0.50$ м, минаващ през цялото стопанство захранващ всички рибни басейни. Водоснабдяване на басейните е смесен тип – независимо и каскадно.
- Канал Р-1 с $L=139.07$ м и $B=2.80$ м, захранващ РТ-1 и РТ-2;
- Разпределителен подземен тръбопровод РТ-1 с $L=6.76$ м за басейн №9;
- От басейн №9 с открит канал Р-2 водата се връща в Г-1;
- Открит канал Р-3, отвеждащ водата в басейн №8 и утаителен басейн №10 за пречистване от наноси, след което посредством тръбопровод РТ-5-1 с $L=16.53$ водата постъпва в Г-1;
- РТ-5 $\varnothing 150$ и $L=6.00$ м захранва басейн №7;
- РТ-6 $\varnothing 150-400$ и $L=56.11$ м захранва каскадно рибни басейни №№1, 2, 4, 5 и 6;
- Рибни басейни №№2, 3, 4, 5 и 6 се захранват от Г-1, който в края си захранва два подземни тръбопровода РТ-10 и РТ-11 към басейни №2 и №3 съответно с дължини $L=17.93$ м и $L=12.95$ м, последният от които продължава като открит бетонов канал до основния басейн (противопожарно езеро);
- Саваци тип „Дамбълкени“ за регулиране на подаваната и отвеждана вода в рибните басейни;
- Аериране на водата в рибарниците, посредством преливане на водна струя от стоманени тръби, разположени на мин. 0.40 м от водната повърхност;
- Водата от басейните се отвежда в отводнителни шахти, след това – подземен тръбопровод, открит отводнителен канал с $L=239.23$ м, преминаващ в подземен тръбопровод с $L=251.0$ м. Последните 200.0 м водата тече в старо корито и зауства в р. Искър;
- Подадените водни маси към басейн №8 изтичат по подземен тръбопровод с $L=46.96$ м, разклоняващ се на две – РТ-4-1 с $L=29.12$ м към Г-1 и РТ4 с $L=150$ м към открит отводнителен канал след основния басейн;
- Разпределителен подземен тръбопровод РТ-2 с $L=5.72$ м, захранващ събирателна шахта на оранжерията с $\varnothing 1000$, помпа със смукател, тръбопровод $\varnothing 63$ с $L=150.0$ м, резервоар с $V=90.0$ м³, команден възел за капково напояване на оранжерията;
- Нов тръбопровод $\varnothing 63$ с $L=150.0$ м от командния възел при резервоар с $V=90.0$ м³ до резервоар с $V=24.0$ м³ с помпа, от който се захранват 3 бр. нови разпределителни тръбопровода $\varnothing 63$ – РТ-1, РТ-2 и РТ-3;
- Нов разпределителен тръбопровод РТ-1 $\varnothing 63$, с $L=20.00$ м, захранващ полиетиленовата оранжерия и разположените до нея малини, отглеждани на открито;

- Нов разпределителен тръбопровод РТ-2 Ø63, с L=110.00 м, захранващ зеленчуците, черешите, лавровишните и кипариси, отглеждани на открито;
- Нов разпределителен тръбопровод РТ-3 Ø63, с L=35.00 м, захранващ зелето, малката стъклена оранжерия и разположените до голямата стъклена оранжерия малини, отглеждани на открито.

Предвид горното, на основание чл. 75 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цели на заявеното използване на водите: *не се променят.*

2. Водно тяло – *не се променя.*

В раздел „Воден обект“, на основание представения през 2024 г. нов хидроложки доклад, *текстът се променя и придобива следното съдържание:*

река Искър

- средномногогодишно водно количество – 7,14 м³/сек.;
- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% – 0,805 м³/сек.

2а. Фактически основания, при които се издава/изменя разрешителното:

Заявление с вх. № РР-01-19/13.02.2024 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11160136/22.02.2018 г., изменено с решение № 3341/12.08.2021 г. Към заявлението са приложени мотиви и обосновка на исканото изменение.

Извършена проверка по чл. 47 от Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ), при която са установени несъответствия в заявлението и приложената към него документация.

Извършена проверка по чл. 72, ал. 2 на ЗВ, при която е установено, че в БДДР не е налична информация за изпълнение на всички условия от разрешително № 11160136/22.02.2018 г.

Писмо изх. № РР-01-19-(1)/02.04.2024 г. до заявителя, с което е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка по чл. 47 от Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ), както и проверката по чл. 72, ал. 2 на ЗВ.

Писмо вх. № РР-01-19-(2)/29.05.2024 г. от заявителя, с което са представени следните допълнителни документи: отчети за ползваните водни количества за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.; 1 бр. чертеж и хидроложки доклад, съгласно който, в створа на водовземане от р. Искър средно многогодишното водно количество е 7,14 м³/сек, а минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % е 0,805 м³/сек. С писмото е заявено искане за спиране на административното производство, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с подадено в РИОСВ – София уведомление за инвестиционно предложение (ИП).

Писмо изх. № РР-01-19-(3)/28.06.2024 г. до заявителя, с което административното производство по чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК е спряно.

Писмо вх. № РР-01-19-(4)/02.04.2025 г. от заявителя, с което е заявено искане за продължаване на административното производство, във връзка с издадено становище изх. № 14023-2165/28.02.2025 г. на РИОСВ – София за ИП „Увеличаване на количествата за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – оранжерии“, находящи се в поземлен имот с идентификатор 23039.7.445, м. „Цареви кладенци“, с. Доспей, община Самоков“.

Писмо изх. № РР-01-19-(5)/10.04.2025 г. до заявителя, с което административното производство се възобновява, на основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от АПК.

Съгласно представения през 2024 г. нов хидроложки доклад, средномногогодишното водно количество в створа на водовземането от р. Искър е $7,14 \text{ м}^3/\text{сек}$ и $225\,167\,040 \text{ м}^3/\text{год.}$, а минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % – $0,805 \text{ м}^3/\text{сек}$ ($25\,386\,480 \text{ м}^3/\text{год.}$). Данните показват, че в створа на разрешеното водовземане от р. Искър се наблюдава намаляване на средномногогодишния отток.

В тази връзка е извършена нова преценка на заявеното изменение (увеличаване) на разрешените параметри на водовземане с цел напояване на земеделски култури от $0,546 \text{ л/сек}$ на $0,693 \text{ л/сек}$. Общо разрешеното водно количество, включително за аквакултури, ще се увеличи от $52,412 \text{ л/сек}$ на $52,559 \text{ л/сек}$. Преценката е, че може да се удовлетвори заявеното искане за увеличаване на разрешените параметри на водовземане, тъй като съгласно представения през 2024 г. нов хидроложки доклад, при разрешаване на по-големи водни количества за водовземане от р. Искър при створа на разрешеното водовземане, няма да бъде нарушено изискването на § 125, от ПЗР към ЗИД на ЗВ (ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.).

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването – текстът с променя и придобива следното съдържание:

Място на водоползването:	1. Водовземане на левия бряг на р. Искър чрез естествен бараж от речни камъни; 2. Водовземна метална тръба $\varnothing 1100$, $L=22.50 \text{ м}$, кота теме тръба 993.92; 3. Довеждащ земнонаситен канал с $B=1.60-0.80 \text{ м}$, $L=945.0 \text{ м}$; 4. Земен басейн с $F=58.395 \text{ м}^2$, служещ като вододел на водните маси; 5. Главен канал Г-1 с $L=411.00 \text{ м}$ и $B=0.50 \text{ м}$, минаващ през цялото стопанство захранващ всички рибни басейни. Водоснабдяване на басейните е смесен тип – независимо и каскадно. 6. Канал Р-1 с $L=139.07 \text{ м}$ и $B=2.80 \text{ м}$, захранващ РТ-1 и РТ-2; 7. Разпределителен подземен тръбопровод РТ-1 с $L=6.76 \text{ м}$ за басейн №9; 8. От басейн №9 с открит канал Р-2 водата се връща в Г-1; 9. Открит канал Р-3, отвеждащ водата в басейн №8 и утаителен басейн №10 за пречистване от наноси, след което посредством тръбопровод РТ-5-1 с $L=16.53$ водата постъпва в Г-1; 10. РТ-5 $\varnothing 150$ и $L=6.00 \text{ м}$ захранва басейн №7; 11. РТ-6 $\varnothing 150-400$ и $L=56.11 \text{ м}$ захранва каскадно рибни басейни №№1, 2, 4, 5 и 6; 12. Рибни басейни №№2, 3, 4, 5 и 6 се захранват от Г-1, който в края си захранва два подземни тръбопровода РТ-10 и РТ-11 към
---------------------------------	--



	басейни №2 и №3 съответно с дължини $L=17.93$ м и $L=12.95$ м, последният от които продължава като открит бетонов канал до основния басейн (противопожарно езеро); 13. Саваци тип „Дамбълкени“ за регулиране на подаваната и отвеждана вода в рибните басейни; 14. Аериране на водата в рибарниците, посредством преливане на водна струя от стоманени тръби, разположени на мин. 0.40 м от водната повърхност; 15. Водата от басейните се отвежда в отводнителни шахти, след това – подземен тръбопровод, открит отводнителен канал с $L=239.23$ м, преминаващ в подземен тръбопровод с $L=251.0$ м. Последните 200.0 м водата тече в старо корито и зауства в р. Искър; 16. Подадените водни маси към басейн №8 изтичат по подземен тръбопровод с $L=46.96$ м, разклоняващ се на две – РТ-4-1 с $L=29.12$ м към Г-1 и РТ4 с $L=150$ м към открит отводнителен канал след основния басейн; 17. Разпределителен подземен тръбопровод РТ-2 с $L=5.72$ м, захранващ събирателна шахта на оранжерията с $\varnothing 1000$, помпа със смукател, тръбопровод $\varnothing 63$ с $L=150.0$ м, резервоар с $V=90.0$ м³, команден възел за капково напояване на оранжерията; 18. Нов тръбопровод $\varnothing 63$ с $L=150.0$ м от командния възел при резервоар с $V=90.0$ м³ до резервоар с $V=24.0$ м³ с помпа, от който се захранват 3 бр. нови разпределителни тръбопровода $\varnothing 63$ – РТ-1, РТ-2 и РТ-3; 19. Нов разпределителен тръбопровод РТ-1 $\varnothing 63$, с $L=20.00$ м, захранващ полиетиленовата оранжерия и разположените до нея малини, отглеждани на открито; 20. Нов разпределителен тръбопровод РТ-2 $\varnothing 63$, с $L=110.00$ м, захранващ зеленчуците, черешите, лавровишните и кипариси, отглеждани на открито; 21. Нов разпределителен тръбопровод РТ-3 $\varnothing 63$, с $L=35.00$ м, захранващ зелето, малката стъклена оранжерия и разположените до голямата стъклена оранжерия малини, отглеждани на открито.
--	--

4. В раздел „Място на водоползването“: *текстът се променя и придобива следното съдържание:*

Място на водоползването:	I. Пъстървово рибовъдно стопанство: 1. Основен басейн с $F_0=3261$ м² и $V_0=9783.00$ м³; N – 42°19'06.05209", E – 23°32'55.23", Z – 975.47 2. Рибарник №1 с $F_1=35$ м² и $V_1=39.90$ м³; N – 42°19'04.97094", E – 23°32'50.81006", Z – 975.75 3. Рибарник №2 с $F_2=31$ м² и $V_2=34.10$ м³; N – 42°19'05.04461", E – 23°32'50.40644", Z – 975.70 4. Рибарник №3 с $F_3=42.5$ м² и $V_3=53.12$ м³; N – 42°19'05.13721", E – 23°32'49.93355", Z – 975.65 5. Рибарник №4 с $F_4=35$ м² и $V_4=39.90$ м³; N – 42°19'03.42529", E – 23°32'49.91854", Z – 976.26 6. Рибарник №5 с $F_5=31$ м² и $V_5=34.10$ м³;
---------------------------------	--

	N – 42°19'03.20968", E – 23°32'49.94155", Z – 976.50 7. Рибарник №6 с $F_6=25 \text{ м}^2$ и $V_6=25.90 \text{ м}^3$; N – 42°19'02.74813", E – 23°32'49.71418", Z – 976.80 8. Рибарник №7 с $F_7=25 \text{ м}^2$ и $V_7=25.90 \text{ м}^3$; N – 42°19'02.55388", E – 23°32'49.67143", Z – 976.95 9. Рибарник №8 с $F_8=506 \text{ м}^2$ и $V_8=445.20 \text{ м}^3$; N – 42°19'01.49526", E – 23°32'49.08454", Z – 977.43 10. Рибарник №9 с $F_9=740 \text{ м}^2$ и $V_9=962.00 \text{ м}^3$; N – 42°18'57.25690", E – 23°32'49.11607", Z – 980.50 11. Утантелен басейн №10 с $F_{10}=518 \text{ м}^2$ и $V_{10}=673.40 \text{ м}^3$; N – 42°19'01.85472", E – 23°32'49.66389", Z – 977.26 12. Земен басейн с $F_{10}=58.395 \text{ м}^2$; N – 42°18'52.0832", E – 23°32'52.4307", Z – 981.50 II. Оранжерии – 3 бр., с обща площ $F_{\text{обща}}=10.97$ дка, включващи: 1. Голяма стъклена оранжерия с $F_1=9.87$ дка N – 42°18'59.91", E – 23°32'53.37", Z – 979.500 2. Малка стъклена оранжерия с $F_2=0.60$ дка N – 42°18'57.47", E – 23°32'58.30", Z – 979.500 3. Полиетиленова оранжерия с $F_1=0.50$ дка N – 42°18'54.97", E – 23°32'56.24", Z – 979.500 4. Площи на открито, с обща площ $F_{\text{обща}}=8.30$ дка, включващи отглеждане на: малини $F_{\text{общо}}=5.00$ дка; череши $F_{\text{общо}}=1.50$ дка; зеле $F_{\text{общо}}=0.30$ дка; зеленчуци $F_{\text{общо}}=0.60$ дка; лавровишни $F_{\text{общо}}=0.40$ дка и кипариси $F_{\text{общо}}=0.50$ дка. ПИ №23039.7.445, м. „Цареви кладенци“, с. Доспей, общ. Самоков, обл. София – 23039
--	---

5. В раздел „Разрешено водно количество:“ *текстът се променя и придобива следното съдържание:*

Разрешено водно количество:	За цел аквакултури – 51.866 л/сек
	За цел напояване – 0.693 л/сек

6. В раздел „Лимит на ползваната вода:“, *текстът се променя и придобива следното съдържание:*

Лимит на ползваната вода:	водоснабдяване на аквакултури
	лимит на ползваната вода: 1 074 740.00 куб.м/годишно
	самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
	лимит на ползваната вода: 13 150.00 куб.м/годишно
	Общо: 1 087 890.00 куб.м/ годишно

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00



водите:

7.1. В Раздел „Опазване на водите и околната среда:“ от Приложението към разрешителното *текстът с променя и придобива следното съдържание:*

Опазване на водите и околната среда:	Да осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество при пункта на водовземане, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в река Искър и осигуряващо хидравлична непрекъсваемост на реката, необходима за миграцията на рибите: • 805 л/сек до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките; • в съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване.
---	--

7.2. В Раздел „Условия за отнемане на разрешителното:“ от Приложението към разрешителното *отпада текстът на т. 4.*

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“