



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-01-54-6
Плевен, 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното използване на водите: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: река Мальовица, поречие Искър, водно тяло с код **BGIIS900R1203**.

Река Мальовица, в която при точката на водовземане протичат:

- средно многогодишно водно количество – 0,214 м³/сек;
- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 0,033 м³/сек;

2а. Заявление с вх. № PP-01-54/16.09.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Мальовишка, поречие Искър, в землище с. Говедарци, община Самоков, област Софийска, чрез изградени съоръжения, с цел: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, с място на водоплозването: к.к. „Мальовица“, разположен в землището на село Говедарци, община Самоков, област Софийска.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Уведомяване на заявителя за отстраняване на несъответствията с писмо изх. № PP-01-54-(1)/20.10.2025 г.

С вх. № № PP-01-54-(2)/28.11.2025 г. входярани от заявителя допълнителни документи за отстраняване несъответствията по преписката.

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от Община Самоков, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Самоков е предоставена справка за наличие или липса на задължения, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **има задължения**.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/13980/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Столична Община, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Столична Община е предоставена информация по чл.87 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **има задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

С писмо изх. № PP-01-54-(3)/09.12.2025 г. на заявителя е даден 14-дневен срок за заплащане на задълженията към Община Самоков и Столична Община.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР втори път е изискана служебно информация от Община Самоков, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Самоков е предоставена справка за наличие или липса на задължения, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР втори път е изискана служебно информация от Столична Община, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Столична Община е предоставена информация по чл.87 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет. Преценката е съобразена със следното:

Заявеното искане е за водовземане чрез съществуващи съоръжения (представено е Удостоверение за търпимост на строеж № ОСК-УТОО-3/17.11.2025 г., издадено от главния архитект на Община Самоков), с цел: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, с място на водоплозването: к.к. „Мальовица“, разположен в землището на село Говедарци, община Самоков, област Софийска. Мястото на водовземане от река Мальовишка, поречие Искър в землището на с. Говедарци, община Самоков, област Софийска е с географски координати:

СШ 42° 11' 52,704" и ИД 23° 22' 49,713"

и попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Искър с код - **BG1IS900R1203**. Географско описание на водното тяло: РВ "Пряка"; РВ "Черни Искър"; РВ "Лопушница" на р. Черни Искър.

Водното тяло е в добро екологично и добро химично състояние.

Мястото на водовземане попада в Национален парк „Рила“ – защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Мястото на водовземане попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици – ЗЗ за птици „Рила“ с код BG0000495 и ЗЗ за местообитания „Рила“ с код BG0000495.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1IS900R1203**, заложената в ПУРБ цел за това водно тяло е „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – река Мальовишка, поречие Искър, в землище с. Говедарци, община Самоков, област Софийска, чрез изградени съоръжения, с цел: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, с място на

водоплътването: к.к. „Мальовица“, разположен в землището на село Говедарци, община Самоков, област Софийска, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ и е **допустимо** съобразно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 година, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Местоположението на заявеното искане **не попада** в РЗПРН.

В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявените дейности.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – река Мальовишка, поречие Искър, в землище с. Говедарци, община Самоков, област Софийска, чрез изградени съоръжения, с цел: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, с място на водоплътването: к.к. „Мальовица“, разположен в землището на село Говедарци, община Самоков, област Софийска, е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

- **Бент** - (подлежи на ремонт) – дължина на бента по горен преливен ръб 4,0 м; най-висока преливна кота 1837,44 м н.в. височина на бента 0,64 м; кота преливник за водовземане, тип широк праг 1837,39 м н.в.;

- **Рибен проход** – възстановява се – технически тип – 2 басейна – кота дъно входен отвор горно течение 1837,03 м н.в.; големина на отвора – ВхН – 0,20х0,16 м; $Q_{\min}=Q_{\text{екологично}}=33,2$ л/сек;

- **Съпътстващи съоръжения – утайници 2 бр.** – площ за утаяване 2,7 м² дълбочина за утаяване ~0,80 м; кота дъно при начало ذخарващ тръбопровод 1836,63 м н.в.;

- **Довеждащ водопровод** – подлежи на ремонт – ще се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност PE100 за налягане 10 атм (PN10);

- **Напорен резервоар** – подлежи на ремонт – напорният резервоар е от стоманобетон-монолитно изпълнение;

- **Площадкова ВиК мрежа.**

4. **Място на водовземане:** Точка на водовземане от река Мальовица, с географски координати: СШ 42° 11' 52,704" и ИД 23° 22' 49,713" в землището на с. Говедарци с ЕКАТТЕ 15285, община Самоков, област Софийска.

5. **Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:** курортен комплекс „Мальовица“, разположен в землището на с. Говедарци с ЕКАТТЕ 15285, община Самоков, област Софийска.

6. **Място на заустването:** дере, приток на река Ръждавица, десен приток на река Черни Искър, поречие Искър - точка с географски координати СШ 42° 13' 03,470" и ИД 23° 23' 13,506" в землището на с. Говедарци с ЕКАТТЕ 15285, община Самоков, област Софийска.

7. Проектни- параметри на използването:

7.1. Разрешено водно количество – до 3 л/сек;

7.2. лимит на ползваната вода – 78 972 м³/год.;

8. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Задължения за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата

1. До 31 януари на следващата година да определи и декларира дължимата такса за правото на водовземане от повърхностен воден обект с цел самостоятелно питейно – битово водоснабдяване по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.

2. До 15 февруари на следващата година да заплати за правото на водовземане от повърхностен воден обект, такса в размер, определен съгласно „Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване“ (ПМС № 383/29.12.2016 г. ДВ бр. 2/06.01.2017 г.), на база фактически използваните водни количества разпределени по цели.

3. Таксите са годишни и се внасят от титуляра на разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект по сметката на Басейнова дирекция Дунавски район BG57 UNCR 9660 3166 2686 10 при „Уникредит Булбанк“, BIC: UNCRBGSF, като в платежния документ се впише, че: -

- номера на разрешителното

- периода, за който се отнася

Изисквания към местата за мониторинг:

Пункт за собствен мониторинг:
Водохвощане на река Мальовица
място на водовземането с географски координати:
СШ 42° 11' 52,704" и ИД 23° 22' 49,713"

Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг

1. Да се извършва ежемесечно наблюдение и периодичен отчет на ползваните водни обеми. В края на всяка календарна година да изпраща в Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен справка – отчет за ползваните водни количества.

2. Да се извършва ежегодно химически анализ на водата във водоизточника при пункта на водохвощането, съгласно изискванията на Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и съгласно изискванията на Наредба № 1/ 29.04.2011 г. (ДВ, бр. 34/ 2011 г.)

“За мониторинг на водите”. Протоколите от извършените водни проби да се изпращат в Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен.

Условия на водовземането

Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

Опазване на водите и околната среда

Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.

Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката

1. Да се осигурява необходимото минимално водно количество след водовземането в размер на 33,2 л/сек.
2. След утвърждаване на методика за определяне на минимално допустимия отток в реките (чл. 135, т. 1 от Закона за водите – (ДВ, бр. 67/ 1999 г.), да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на леглото на реката и актуализацията да се представи за одобрение в БДДР.

Задължения за монтиране на измервателни устройства

1. На основание чл.194а от ЗВ, да монтира на подходящо място измервателно устройство/ измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания за измерване на отнетият при водовземането обем вода и да уведоми БДДР, за пломбиране на устройството за измерване;

Срок: До 2 месеца от начало на действие на разрешителното.

2. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното.

Условия за уведомяване на контролиращия орган

При установяване на неизправност на монтираните измервателни устройства, титулярът на разрешителното е длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

Условия за действия при повреда на водомерите

1. Да впише в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повреда.
2. Да отстрани повреда в срок от един месец.
3. При невъзможност за отстраняване на повреда в срок до един месец, да осигури друго отговарящо на нормативните изисквания разходомерно устройство.
4. Да уведоми контролиращия орган за готовността на отремонтираното или новото водомерно устройство да бъдат пломбирани.
5. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без измервателно устройство, но не повече от 30 дни се отразява максималното разрешено водно количество.

Предоставяне на информация за изпълнени дейности

Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.

Предоставяне на информация от собствен мониторинг

1. Да представи в Басейнова дирекция Дунавски район резултатите от провеждания в съответствие с изискванията на чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1 мониторинг в срок от 15 дни, считано от изготвяне на протоколите за мониторинг.
2. Да представи в Басейнова дирекция Дунавски район резултатите от проведения количествен мониторинг – копие от дневника за отчитане на отчетните водните количества.
3. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

Осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното

1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1395Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

**Други условия,
съобразени със
спецификата на
водовземането**

Да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателните устройства се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения лимит на ползваната вода (максимално разрешено годишно водно количество) за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен до момента на възстановяване на изправността му.

Други условия

1. Заустването да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

2. На основание чл.46, ал.5 от ЗВ ремонта на водовземните съоръжения да се извърши след съгласуване с Национален парк „Рила“ и предварително писмено уведомяване на компетентния орган по реда на чл. 58 от ЗВ.

**Условия за продължаване
срока на действие на
разрешителното**

1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното;

2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите;

3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

**Условия за отнемане на
разрешителното**

1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

2. Отнемането може да се отнася до част от водовземането и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен определя тази част.

3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане.

9. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛИОН

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

